

เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ , เซ็นทรัลแบตเตอรี่ และป้ายทางออก “SAFEGUARD”
ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD รุ่น IMPACT LIGHT

MODEL	LAMP (Watt)	BATTERY	LAMP	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	WEIGHT	PRICE
COM 645 - 212	2 x 6	6V 4.5Ah	Halogen	1.45	70 x 250 x 253	2.5	2,100
COM 645 – 212 A	2 x 6	6V 4.5Ah	Halogen	1.45		2.5	2,350
IPL 127 – 212	2 x 8	12V 7.5Ah	Halogen	4.30	84 x 335 x 310	6.0	3,420
IPL 127 – 212 Di	2 x 20	12V 7.5Ah	Dichroic	1.45	84 x 335 x 245		3,420
IPL 127 – 213	3 x 8	12V 7.5Ah	Halogen	2.50	84 x 400 x 310	6.7	3,950
IPL 127 – 212 LED	2 x 3	12V 7.5Ah	LED (MR16)	12.00	84 x 335 x 245	6.0	4,700
IPL 127 – 212 LED	2 x 3	12V 7.5Ah	LED Nichia	12.00	85 x 300 x 230	4.6	5,100
IPL 127 – 212 LED	2 x 9	12V 7.5Ah	LED Nichia	4.00	85 x 300 x 230	4.6	5,700
IPL 127 – 212 LED	2 x 12	12V 7.5Ah	LED Nichia	3.00	85 x 300 x 230	4.6	6,000
IPL 127 – 212 LED A	2 x 3	12V 7.5Ah	LED Nichia	12.00	85 x 300 x 230	4.6	5,600
IPL 127 – 212 LED A	2 x 9	12V 7.5Ah	LED Nichia	4.00	85 x 300 x 230	4.6	6,200
IPL 127 – 212 LED A	2 x 12	12V 7.5Ah	LED Nichia	3.00	85 x 300 x 230	4.6	6,500
IPL 127 – 212 LED S	2 x 3	12V 7.5Ah	LED Nichia	12.00	85 x 300 x 230	4.6	6,000
IPL 127 – 212 LED S	2 x 9	12V 7.5Ah	LED Nichia	4.00	85 x 300 x 230	4.6	6,500
IPL 127 – 212 LED S	2 x 12	12V 7.5Ah	LED Nichia	3.00	85 x 300 x 230	4.6	6,800
IPL 127 – 213 LED	3 x 3	12V 7.5Ah	LED (MR16)	8.00	84 x 400 x 245	6.7	6,200
IPL 127 – 213 LED	3 x 3	12V 7.5Ah	LED Nichia	8.00	85 x 300 x 230	4.9	6,400
IPL 127 – 213 LED	3 x 9	12V 7.5Ah	LED Nichia	2.30	85 x 300 x 230	4.9	6,900
IPL 127 – 213 LED	3 x 12	12V 7.5Ah	LED Nichia	2.00	85 x 300 x 230	4.9	7,500
IPL 127 – 213 LED A	3 x 3	12V 7.5Ah	LED Nichia	8.00	85 x 300 x 230	4.9	6,700
IPL 127 – 213 LED A	3 x 9	12V 7.5Ah	LED Nichia	2.30	85 x 300 x 230	4.9	7,200
IPL 127 – 213 LED A	3 x 12	12V 7.5Ah	LED Nichia	2.00	85 x 300 x 230	4.9	7,700
IPL 127 – 213 LED S	3 x 3	12V 7.5Ah	LED Nichia	8.00	85 x 300 x 230	4.9	7,300
IPL 127 – 213 LED S	3 x 9	12V 7.5Ah	LED Nichia	2.30	85 x 300 x 230	4.9	7,700
IPL 127 – 213 LED S	3 x 12	12V 7.5Ah	LED Nichia	2.00	85 x 300 x 230	4.9	8,200

หมายเหตุ

1. ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. แบตเตอรี่ที่ระบุในใบราคาคือเป็น แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead Acid)
3. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี แผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี หลอด LED 2 ปี
4. Back - up Time Duration +/- 10%
5. ตัวส่งสัญญาณ (Remote Transmitter) เพิ่มราคาชุดละ 175 บาท
6. แบตเตอรี่ขนาด 6 V 4.5 Ah รับประกัน 1 ปี



ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD รุ่น EL SERIES

MODEL	LAMP (Watt)	BATTERY	LAMP	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	WEIGHT	PRICE
EL 142 (H)	2 x 25	12V 7.5Ah	Halogen	1.30	67 x 385 x 255	5.50	3,550
	2 x 35			1.00			
EL 142 (D)	2 x 20		Dichroic	1.45	67 x 385 x 225		3,450
EL 172	2 x 25	12V 15Ah	Halogen	3.00	80 x 347 x 320	9.30	4,900
	2 x 35			2.00			
	2 x 55			1.20			
EL 172	2 x 20	12V 15Ah	Dichroic	3.45	80 x 347 x 290	9.30	4,850
	2 x 35			2.00			
	2 x 50			1.30			
EL 172 P	2 x 25	12V 15Ah	Halogen	3.00	90 x 360 x 357	9.30	4,800
	2 x 35			2.00			
	2 x 55			1.20			
EL 172 P	2 x 20	12V 15Ah	Dichroic	3.45	90 x 360 x 328	9.30	4,750
	2 x 35			2.00			
	2 x 50			1.30			

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. แบตเตอรี่ที่ระบุในใบราคานี้เป็น แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead Acid)
3. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี แผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี
4. Back - up Time Duration +/- 10%
5. ระบบอัตโนมัติ เพิ่มราคาชุดละ 200 บาท
6. ระบบสัญญาณรีโมท และระบบอัตโนมัติ เพิ่มราคาชุดละ 300 บาท
7. ตัวส่งสัญญาณ (Remote Transmitter) เพิ่มราคาชุดละ 175 บาท
8. แบตเตอรี่ขนาด 6 V 4.5 Ah รับประกัน 1 ปี



ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD รุ่น EL SERIES

MODEL	LAMP (Watt)	BATTERY	LAMP	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	WEIGHT	PRICE
EL 172	2 x 25	12V 18Ah	Halogen	3.20	80 x 347 x 320	9.30	5,100
	2 x 35			2.30			
	2 x 55			1.30			
EL 172	2 x 20	12V 18Ah	Dichroic	4.15	80 x 347 x 290	9.30	5,050
	2 x 35			2.30			
	2 x 50			1.40			
EL 172 P	2 x 25	12V 18Ah	Halogen	3.20	90 x 360 x 357	9.30	5,000
	2 x 35			2.30			
	2 x 55			1.30			
EL 172 P	2 x 20	12V 18Ah	Dichroic	4.15	90 x 360 x 328	9.30	4,950
	2 x 35			2.30			
	2 x 50			1.40			
EL 172 S	2 x 25	12V 21Ah	Halogen	4.00	80 x 347 x 320	9.50	5,300
	2 x 35			3.00			
	2 x 55			1.45			
EL 172 S	2 x 20	12V 21Ah	Dichroic	5.00	80 x 347 x 290	9.50	5,250
	2 x 35			3.00			
	2 x 50			2.00			
EL 172 SP	2 x 25	12V 21Ah	Halogen	4.00	90 x 360 x 357	9.50	5,200
	2 x 35			3.00			
	2 x 55			1.45			
EL 172 SP	2 x 20	12V 21Ah	Dichroic	5.00	90 x 360 x 328	9.50	5,150
	2 x 35			3.00			
	2 x 50			2.00			

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. แบตเตอรี่ที่ระบุไว้ในใบราคานี้เป็น แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead Acid)
3. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่องและแผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี
4. Back - up Time Duration +/- 10%
5. ระบบอัตโนมัติเพิ่มราคาชุดละ 200 บาท
6. ระบบสัญญาณรีโมทและระบบอัตโนมัติเพิ่มราคาชุดละ 300 บาท
7. ตัวส่งสัญญาณ (Remote Transmitter) เพิ่มราคาชุดละ 175 บาท
8. แบตเตอรี่ขนาด 6 V 4.5 Ah รับประกัน 1 ปี



เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ , เซ็นทรัลแบตเตอรี่ และป้ายทางออก “SAFEGUARD”
ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD รุ่น IMPACT LIGHT

MODEL	LAMP (Watt)	BATTERY	LAMP	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	WEIGHT	PRICE
EL 242 P	2 x 25 2 x 35/55	12V 24Ah	Halogen	4.45 3.20/2.00	90 x 360 x 357	10.30	6,300
EL 242 P	2 x 20/35 2 x 50/55	12V 24Ah	Dichroic	6.00/3.20 2.20/2.00	90 x 360 x 328	10.30	6,250
EL 242	2 x 35/55	12V 24Ah	Halogen	3.20/2.00	80 x 347 x 320	15.30	6,400
EL 242	2 x 20/35 2 x 50/55	12V 24Ah	Dichroic	6.00/3.20 2.20/2.00	80 x 347 x 290	15.30	6,350
EL 242	2 x 35/55	12V 24Ah	Halogen ● (Square) ■	3.20/2.00	80 x 347 x 331 80 x 377 x 288	15.30	6,800
EL 242	2 x 25 2 x 35/55	12V 26Ah	Halogen	5.00 3.30/2.20	142 x 385 x 340	15.30	7,400
EL 242	2 x 20/35 2x 50/55	12V 26Ah	Dichroic	6.30/3.30 2.30/2.20	142 x 385 x 310	15.30	7,300
EL 242	2 x 35/55	12V 26Ah	Halogen ● (Square) ■	3.30/2.20	142 x 385 x 340 142 x 405 x 310	15.30	8,000
EL 332	2 x 35/55	12V 33Ah	Halogen	4.30/3.00	142 x 385 x 340	17.70	8,700
EL 332	2 x 35/55	12V 33Ah	Dichroic	4.30/3.00	142 x 385 x 310	17.70	8,650
EL 332	2 x 35/55	12V 33Ah	Halogen ● (Square) ■	4.30/3.00	142 x 385 x 340 142 x 405 x 310	17.70	9,200
EL 402	2 x 35/55	12V 40Ah	Halogen	5.20/3.30	170 x 385 x 340	21.70	10,000
EL 402	2 x 35/55	12V 40Ah	Dichroic	5.20/3.30	170 x 385 x 310	21.70	9,950
EL 402	2 x 35/55 2 x 35/55	12V 40Ah	Halogen ● (Square) ■	5.20/3.30 5.20/3.30	170 x 385 x 340 170 x 405 x 310	21.70	10,800

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. แบตเตอรี่ที่ระบุในใบราคานี้เป็น แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead Acid)
3. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่องและแผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี
4. Back - up Time Duration +/- 10%
5. ระบบอัตโนมัติ เพิ่มราคาชุดละ 200 บาท
6. ระบบสัญญาณรีโมท และระบบอัตโนมัติ เพิ่มราคาชุดละ 300 บาท
7. ตัวส่งสัญญาณ (Remote Transmitter) เพิ่มราคาชุดละ 175 บาท



ป้ายทางออก SAFEGUARD EXIT/FIRE EXIT SIGN – SERIES (BOX Type 1 หน้า และ 2 หน้า)

MODEL	LAMP	SIDES	BATTERY	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	TYPE	PRICE
EXIT B110	1 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah	3.00	100 x 510 x 170	BOX	3,200
	1 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	100 x 510 x 170	BOX	4,800
	1 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah	2.30	100 x 510 x 170	BOX	3,350
	1 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.00	100 x 510 x 170	BOX	4,950
EXIT B120	2 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah	3.00	100 x 510 x 170	BOX	3,400
	2 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	100 x 510 x 170	BOX	4,950
	2 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah	3.00	100 x 510 x 170	BOX	3,550
	2 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	100 x 510 x 170	BOX	5,100
EXIT SLED Box1 With Auto-Test and NICHIA LEDs	22 LEDs (27 cd/ LED)	1 Side	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	40 x 370 x 210	BOX	4,000
EXIT SLED Box1 With NICHIA LEDs	22 LEDs (27 cd/ LED)	1 Side	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	43 x 370 x 212	BOX	3,300
EXIT B210	1 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah	3.00	100 x 510 x 170	BOX	3,800
	1 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	100 x 510 x 170	BOX	5,350
	1 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah	2.30	100 x 510 x 170	BOX	3,950
	1 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.00	100 x 510 x 170	BOX	5,500
EXIT B220	2 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah	3.00	100 x 510 x 170	BOX	4,000
	2 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	100 x 510 x 170	BOX	5,550
	2 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah	3.00	100 x 510 x 170	BOX	4,150
	2 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	100 x 510 x 170	BOX	5,700
EXIT SLED Box2 With Auto-Test and NICHIA LEDs	22 LEDs (27 cd/ LED)	2 Sides	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	40 x 370 x 210	BOX	4,600
EXIT SLED Box2 With NICHIA LEDs	22 LEDs (27 cd/ LED)	2 Sides	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	43 x 370 x 212	BOX	3,850

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. สินค้ารับประกันตัวเครื่อง 5 ปี และแผงวงจรเป็นเวลา 3 ปี และรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี
3. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเสื่อมอายุ เช่น หลอดไฟ, แบตเตอรี่, สตาร์ทเตอร์ ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
4. Back - up Time Duration +/- 10%



เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ , เซ็นทรัลแบตเตอรี่ และป้ายทางออก “SAFEGUARD”
ป้ายทางออก SAFEGUARD EXIT/FIRE EXIT SIGN - SERIES (Slimline Type 1 หน้า และ 2 หน้า)

MODEL	LAMP	SIDES	BATTERY	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	TYPE	PRICE
EXIT S110	1 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah	3.00	120 x 480 x90	Slim line	3,600
	1 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	120 x 480 x90	Slim line	5,200
	1 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah	2.30	120 x 480 x90	Slim line	3,750
	1 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.00	120 x 480 x90	Slim line	5,350
EXIT S120	2 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah	3.00	120 x 480 x90	Slim line	3,800
	2 x 10W FL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	120 x 480 x90	Slim line	5,400
	2 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah	3.00	120 x 480 x90	Slim line	3,900
	2 x 11W PL	1 Side	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	120 x 480 x90	Slim line	5,600
EXIT SLED Slimline1 With Auto-Test and NICHIA LEDs	22 LEDS (27 cd)/ Lamp	1 Side	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	78 x 383 x 35	Slim line	5,300
EXIT SLED Slimline1 With NICHIA LEDs	22 LEDS (27 cd)/ Lamp	1 Side	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	70 x 398 x 43	Slim line	4,800
EXIT S210	1 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah	3.00	120 x 480 x90	Slim line	4,100
	1 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	120 x 480 x90	Slim line	5,700
	1 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah	2.30	120 x 480 x90	Slim line	4,250
	1 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.00	120 x 480 x90	Slim line	5,800
EXIT S220	2 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah	3.00	120 x 480 x90	Slim line	4,400
	2 x 10W FL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	120 x 480 x90	Slim line	6,000
	2 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah	3.00	120 x 480 x90	Slim line	4,500
	2 x 11W PL	2 Sides	6V 4.5Ah(Ni-Cd)	2.30	120 x 480 x90	Slim line	6,100
EXIT SLED Slimline2 With Auto-Test and NICHIA LEDs	22 LEDS (27 cd)/ Lamp	2 Sides	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	78 x 383 x 35	Slim line	5,800
EXIT SLED Slimline2 With NICHIA LEDs	22 LEDS (27 cd)/ Lamp	2 Sides	3.6V 1800 mAh (Ni-Mh)	3.00	70 x 398 x 43	Slim line	5,150

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 2. สินค้ารับประกันตัวเครื่อง 5 ปี และแผงวงจรเป็นเวลา 3 ปี และรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี
 3. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเสื่อมอายุ เช่น หลอดไฟ, บัลลัสต์, สตาร์ทเตอร์ ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 4. Back - up Time Duration +/- 10%



CENTRAL BATTERY SAFEGUARD รุ่น IMPACT LIGHT

MODEL	BATTERY	POWER	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	WEIGHT	PRICE
IPL 127 – 212	12V 7.5Ah	40 W	1.45	84 x 340 x 142	5.40	3,250

CENTRAL BATTERY SAFEGUARD รุ่น EL SERIES

MODEL	BATTERY	POWER	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	WEIGHT	PRICE
EL 142	12V 7.5Ah	40 W	1.45	67 x 385 x 150	5.30	3,250
EL 172	12V 15Ah	70 W	2.00	80 x 347 x 217	8.60	4,700
EL 172	12V 18Ah	70 W	2.20	80 x 347 x 217	8.90	4,950
EL 172 S	12V 21Ah	100 W	2.00	80 x 347 x 217	9.40	5,250
EL 172 P	12V 15Ah	70 W	2.00	90 x 360 x 251	8.30	4,600
EL 172 P	12V 18Ah	70 W	2.20	90 x 360 x 251	8.60	4,850
EL 172 SP	12V 21Ah	100 W	2.00	90 x 360 x 251	9.10	5,200
EL 242 P	12V 24Ah	110 W	2.00	90 x 360 x 251	10.00	6,950
EL 242	12V 26Ah	110 W	2.00	142 x 385 x 235	14.80	7,150
EL 332	12V 33Ah	165 W	2.00	142 x 385 x 235	17.30	8,850
EL 402	12V 40Ah	200 W	2.00	170 x 385 x 235	21.00	10,500

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. แบตเตอรี่ที่ระบุในใบราคานี้เป็น แบตเตอรี่แห้ง (Sealed Lead Acid)
3. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี แผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี
4. Back - up Time Duration +/- 10%
5. ระบบอัตโนมัติ เพิ่มราคาชุดละ 200 บาท
6. ระบบสัญญาณรีโมท และระบบอัตโนมัติ เพิ่มราคาชุดละ 300 บาท
7. ตัวส่งสัญญาณ (Remote Transmitter) เพิ่มราคาชุดละ 175 บาท
8. สายเมนไม่เกิน 50 เมตร ใช้สายไฟ 4 mm. จากสายเมนไปถึงดวงไฟเป็นสายขนาด 2.5 mm. ไม่เกิน 10 เมตร ต่อหนึ่งดวง



เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ, เซ็นทรัลแบตเตอรี่ และป้ายทางออก "SAFEGUARD"

ไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD รุ่น CENTRAL BATTERY DC 12V, DC 24V

MODEL	BATTERY		ZONE = LOAD - DC	METER V - A	DIMENSION W x L x H (mm.)	PRICE รวมแบตเตอรี่
	(A)	เวลา				
SL 1007 (DC 12V/30A)	65 x 1	2.00	1 x 300 = 300 W	20 - 30	200 x 575 x 610	31,200
SL 1007 (DC 24V/30A)	50 x 2	1.30	1 x 650 = 650 W	30 - 30	200 x 575 x 610	34,200
SL 1007 (DC 12V/60A)	100 x 1	1.30	2 x 300 = 600 W	20 - 60	200 x 575 x 610	36,500
SL 1007 (DC 12V/60A)	120 x 1	2.00	2 x 300 = 600 W	20 - 60	200 x 575 x 610	42,400
SL 1007 (DC 12V/100A)	150 x 1	1.30	3 x 300 = 900 W	20 - 100	200 x 575 x 610	48,300
SL 2810 (DC 24V/30A)	75 x 2	2.00	1 x 650 = 650 W	30 - 30	200 x 575 x 930	56,500
SL 2810 (DC 12V/100A)	100 x 2	2.00	3 x 300 = 900 W	20 - 100	200 x 575 x 930	63,600
SL 2810 (DC 24V/60A)	120 x 2	2.00	2 x 650 = 1300 W	30 - 60	200 x 575 x 930	61,300
SL 2810 (DC 12V/100A)	120 x 2	2.00	4 x 300 = 1200 W	20 - 100	200 x 575 x 930	76,600
SL 2810 (DC 12V/150A)	150 x 2	2.00	5 x 300 = 1500 W	20 - 150	200 x 575 x 930	88,300
SL 2810 (DC 12V/150A)	100 x 4	2.00	6 x 300 = 1800 W	20 - 150	200 x 870 x 1060	116,600
SL 2810 (DC 24V/100A)	100 x 4	2.00	3 x 650 = 1950 W	30 - 100	200 x 870 x 1060	111,900
SL 2810 (DC 12V/200A)	120 x 4	2.00	8 x 300 = 2400 W	20 - 200	200 x 870 x 1060	141,300
SL 2810 (DC 24V/150A)	120 x 4	2.00	4 x 650 = 2600 W	30 - 150	200 x 870 x 1060	137,700
SL 2810 (DC 12V/300A)	150 x 4	2.00	10 x 300 = 3000 W	20 - 300	200 x 1040 x 1060	166,000
SL 2810 (DC 24V/150A)	150 x 4	1.50	5 x 650 = 3250 W	30 - 150	200 x 1040 x 1060	162,500

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี แผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี
3. อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเสื่อมอายุ เช่น หลอดไฟ, บัลลัสท์, สตาร์ทเตอร์ ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
4. รายละเอียดข้างต้นนี้เฉพาะตัวตู้ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ไม่รวมหลอดไฟ
5. Back - up Time Duration +/- 10%
6. การรับประกันจะมีผลเมื่อเครื่องขัดข้องมีสาเหตุมาจากการใช้งานปกติเท่านั้น
7. ถ้าต้องการแบตเตอรี่ Boliden/แบตเตอรี่น้ำ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
8. ลดหรือเพิ่มจำนวน zone กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ (มีค่าใช้จ่าย)
9. สามารถเพิ่มเวลาทำงานได้โดยการเพิ่มกำลัง Battery



IPE Series Hi power (220 VAC Support)

MODEL	BATTERY	MAXIMUM OUT PUT	DURATION (HRS.- Mins)	DIMENSION W x L x H (mm.)	ZONE	PRICE
HPE 500	12V 65Ah x 2 = 24 V	500 W	2 ชั่วโมง	200 x 870 x 740	2	76,000
HPE 750	12V 100Ah x 2 = 24 V	750 W	2 ชั่วโมง	200 x 870 x 740	2	96,000
HPE 1000	12V 120Ah x 2 = 24 V	1000 W	2 ชั่วโมง	200 x 870 x 740	3	120,000
HPE 1500	12V 100Ah x 4 = 24 V	1500 W	2 ชั่วโมง	200 x 870 x 1060	4	170,000
HPE 2000	12V 120Ah x 4 = 24 V	2000 W	2 ชั่วโมง	200 x 870 x 1060	4	200,000

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 2. ทางบริษัทรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี แผงวงจร 3 ปี แบตเตอรี่ 2 ปี
 3. ราคานี้รวมแบตเตอรี่แห้งแล้ว
 4. Back - up Time Duration +/- 10%
 5. การรับประกันจะมีผลเมื่อเครื่องขัดข้องมีสาเหตุมาจากการใช้งานปกติเท่านั้น
 6. ถ้าต้องการแบตเตอรี่ Boliden/แบตเตอรี่น้ำ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
 7. สามารถเพิ่มเวลาทำงานได้โดยการเพิ่มกำลัง Battery



หลอดไฟเดินแยก SAFEGUARD (Remote Lamp LED / Downlight LED)

Model	DESCRIPTION	VOLTS	WATT	PRICE
DOWNLIGHT LED				
DL LED-3W	โคมไฟ Downlight ปรับองศาได้พร้อมหลอด LED MR16	12V	3W	700
DL LED-8W	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาได้	12V	8W	1,440
DL LED-10W	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาได้	12V	10W	1,500
DL LED-13W	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาได้	12V	13W	1,750
DL LED-17W	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาได้	12V	17W	2,120
DL LED-3W F	โคมไฟ Downlight ปรับองศาไม่ได้พร้อมหลอด LED MR16	12V	3W	600
DL LED-7W F	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาไม่ได้	12V	7W	990
DL LED-13W F	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาไม่ได้	12V	13W	1,550
DL LED-17W F	โคมไฟ Downlight LED ปรับองศาไม่ได้	12V	17W	2,050
REMOTE LAMP LED				
RLD-1 LED	โคมไฟ LED ชนิด MR 16 ฐานเดี่ยว	12V	3W	850
RL-1 LED	โคมไฟ LED NICHIA ฐานเดี่ยว	12V	3W	1,350
		12V	9W	1,450
		12V	12W	1,550
RLD-2 LED	โคมไฟ LED ชนิด MR 16 ฐานคู่	12V	3W	1,700
RL-2 LED	โคมไฟ LED NICHIA ฐานคู่	12V	3W	2,300
		12V	9W	2,600
		12V	12W	2,800
RLD-3 LED	โคมไฟ LED ชนิด MR 16 ฐานสาม	12V	3W	2,550
RL-3 LED	โคมไฟ LED NICHIA ฐานสาม	12V	3W	3,450
		12V	9W	3,950
		12V	12W	4,250

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. หลอดไฟเดินแยกใส่ขาจาก ถ้าต้องการเป็นรุ่น 24V 55/70 W คิราคาเพิ่ม 100 บาท/ชุด
3. หลอดไฟเดินแยกฐานเดี่ยว ถ้าต้องการ 24V 55/70 W เพิ่มเงิน 100 บาท/ชุด



หลอดไฟเดินแยก SAFEGUARD (Remote Lamp/Downlight)

Model	DESCRIPTION	VOLTS	WATT	PRICE
DOWNLIGHT				
DL-1	โคมไฟ Downlight หลอด Dichroic Halogen ปรับองศาได้	12V	1 x 20/35/50/55W	285
DL-2	โคมไฟ Downlight หลอด Dichroic Halogen ปรับองศาไม่ได้	12V	1 x 20/35/50/55W	210
REMOTE LAMP				
RLD-1	โคมไฟเดินแยก ฐานเดี่ยว หลอด Dichroic Halogen	12V	1 x 20/35/50/55W	340
RLT-1	โคมไฟเดินแยก ฐานเดี่ยว หลอด Tungsten Halogen (กลมเล็ก)	12V	1x 25/35/55W	340
RLS-1	โคมไฟเดินแยก ฐานเดี่ยว หลอด Tungsten Halogen (กลมใหญ่)	12V	1x 35/55W	540
	โคมไฟเดินแยก ฐานเดี่ยว หลอด Square Tungsten Halogen (เหลี่ยม)	12V	1x 35/55W	540
	โคมไฟเดินแยกใส่ขาฉาก หลอด Tungsten Halogen (กลมใหญ่)	12V	1x 35/55W	360
	โคมไฟเดินแยกใส่ขาฉาก หลอด Square Tungsten Halogen (เหลี่ยม)	12V	1x 35/55W	360
RLD-2	โคมไฟเดินแยก ฐานคู่ หลอด Dichroic Halogen	12V	2 x 20/35/50/55W	750
RLT-2	โคมไฟเดินแยก ฐานคู่ หลอด Tungsten Halogen (กลมเล็ก)	12V	2 x 25/35/55W	850
RLS-2	โคมไฟเดินแยก ฐานคู่ หลอด Tungsten Halogen (กลมใหญ่)	12V	2 x 35/55W	1,070
	โคมไฟเดินแยก ฐานคู่ หลอด Square Tungsten Halogen (เหลี่ยม)	12V	2 x 35/55W	1,070
RLD-3	โคมไฟเดินแยก ฐานสาม หลอด Dichroic Halogen	12V	3 x 20/35/50/55W	1,000
RLT-3	โคมไฟเดินแยก ฐานสาม หลอด Tungsten Halogen (กลมเล็ก)	12V	3 x 25/35/55W	1,100
RLS-3	โคมไฟเดินแยก ฐานสาม หลอด Tungsten Halogen (กลมใหญ่)	12V	3 x 35/55W	1,400

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. หลอดไฟเดินแยกใส่ขาฉาก ถ้าต้องการเป็นรุ่น 24V 55/70 W คิดราคาเพิ่ม 100 บาท/ชุด
3. หลอดไฟเดินแยกฐานเดี่ยว ถ้าต้องการ 24V 55/70 W เพิ่มเงิน 100 บาท/ชุด

เครื่องป้องกันไฟตก - ไฟเกิน ฟิวส์ SAFEGUARD รุ่น SG - SERIES

MODEL	CURRENT	LODE	UNDER	OVER	DELAY	SURGE	PRICE
SG 24	3 A	ตู้เย็น 5 – 7 คิว	187	-	3 Mins	-	1,060
SG 28	5 A	ตู้เย็น 10 – 12 คิว	187	-	3 Mins	-	1,180
SG 32	7 A	ตู้เย็น 12 – 24 คิว	187	-	3 Mins	-	1,300
SG 82	12 A	แอร์ 9000 BTU	187	-	3 Mins	-	1,650
SG 128	16 A	แอร์ 12000 BTU	187	-	3 Mins	-	1,770
SG 184	20 A	แอร์ 18000 BTU	187	-	3 Mins	-	2,060
SG 246	25 A	แอร์ 24000 BTU	187	-	3 Mins	-	2,300
SG 105 A	5 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก 2 ขา	1,270
SGG 105 A	5 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก 3 ขา	1,480
SG 110 A	10 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก 2 ขา	1,385
SGG 110 A	10 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก 2 ขา	1,590
SG 115 A	15 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก /3 ขา	2,060
SGG 115 A	15 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก /4 ขา	2,450
SG 125 A	25 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก /3 ขา	3,120
SGG 125 A	25 A	เครื่องใช้ไฟฟ้า	195	245	3 Mins	ป้องกันฟ้าผ่าปลั๊ก /4 ขา	4,065

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 2. สินค้ารับประกันแผงวงจรเป็นเวลา 2 ปี

